

# SUS VENTAJAS CON LA AccurioPress C7100 ENHANCED / C7090 ENHANCED

## RETHINK PRODUCTION PRINTING

### PRODUCTOS DE IMPRESIÓN LISTOS PARA USAR\*

- Confección de folletos de 50 hojas con recorte frontal y opción de hendidura, corte y formación de esquinas en el lomo
- Encuadernación perfecta para libros de hasta 30 mm
- Grapado de 100 hojas con mecanismo de corte
- Corte automático en línea de tarjetas de visita y postales
- Carteles a todo color, carteles A3 y A4

### RENDIMIENTO DURADERO

#### AccurioPress C7100 ENHANCED


- Hasta 100 páginas DIN A4 por minuto
- Hasta 53 páginas SRA3 por minuto
- Volumen máximo de hasta 1,8 millones de imágenes DIN A4
- Vida útil de hasta 20 millones de imágenes DIN A4 o 7 años

#### AccurioPress C7090 ENHANCED

- Hasta 90 páginas DIN A4 por minuto
- Hasta 48 páginas SRA3 por minuto
- Volumen máximo de hasta 1,62 millones de imágenes DIN A4
- Vida útil de hasta 20 millones de imágenes DIN A4 o 7 años

### ACABADO ENGRANADO\*

- Perforación múltiple (GBC) y perforación de 2 y 4 agujeros
- 6 tipos diferentes de plegado
- Productos de terceros
- Apilado de gran capacidad
- 2 perforaciones en dirección de avance, 5 perforaciones en dirección transversal de avance
- Hasta 5 pliegues hacia abajo o hacia arriba



### SIMPLEMENTE EFICIENTE

- Linealización automática del motor
- Registro dúplex automatizado
- Perfilado automático
- Ajustes en tiempo real
- Función de purga

## LA MÁS ALTA FIABILIDAD

- Plataforma de larga duración, piezas y consumibles duraderos
- Registro preciso del anverso al reverso
- Para impresiones con la máxima eficacia
- Para tiradas cortas lucrativas



## MANEJO SOFISTICADO DE LOS MEDIOS

- Reconocimiento automático de soportes
- Tecnología de alimentación por succión de aire
- Capacidad de entrada de papel de hasta 15.150 hojas
- Hasta 11 bandejas de entrada de papel
- Entrada de papel de hasta 2.300 hojas para hojas largas (hasta 900 mm)

## CONTROL DE IMPRESIÓN DE ALTA GAMA

- Elección flexible de la tecnología de control:  
Controlador Fiery® , CREO® o propietario de Konica Minolta
- Integración en flujos de trabajo híbridos

## FACILIDAD DE USO

- Ajustes sencillos del catálogo de papel
- Piezas sustituibles por el operario
- Tecnología de inspección automática

## CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

- S.E.A.D. X  
2.400 x 3.600 equiv. ppp x 8bit
- Tecnología de tóner Simitri V
- Tecnología de control de densidad de imagen

## TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS MEDIOS

- Papel de hasta 400 g/m<sup>2</sup> en impresión simplex y dúplex
- Tamaño de hoja largo de hasta 1.300 mm (dúplex de hasta 900 mm )
- Alimentación fiable de papel fino mediante separación por fusión por soplado de aire
- Impresión de sobres
- Soporte de papel verjurado
- Eliminador de rizos intercooler opcional

# ACABADO Y FUNCIONES

	Plegado carta	Taladro 2/4 agujeros	Doble grapa	Grapado esquina	Apilado	Folletos	Corte
Apilador <b>OT-512</b>							
Finalizador grapador <b>FS-532m</b>							
Finalizador grapador <b>FS-541</b>							
Unidad de folletos <b>SD-513</b>							
Unidad de apilado <b>LS-507</b>							
Unidad de plegado y taladro <b>FD-503</b>							
Unidad encuadernado <b>PB-503</b>							
Unidad de folletos <b>SD-506</b>							
Unidad de corte <b>TU-510e</b>							
Unidad de folleto <b>Plockmatic SD-435e/450e</b>							
Unidad encuadernado anillas <b>GBC G1</b>							
Unidad multi perforado <b>GBC G3</b>							
Apilador multi propósito <b>Plockmatic MPS-XL</b>							



Hendido

Corte

Perforación

Plegado lomo cuadrado

Multiplegado carta

Post Inserción

Encuadrernado perfecto

Anillas

Multi perforado

**ENTRY**



**HIGH**